IHR LIEFERANT FÜR MÖBELKOMPONENTEN

YOUR SUPPLIER FOR FURNITURE COMPONENTS

Plako®

Funktion & Design



PRODUKTKATALOG

PRODUCT CATALOGUE

FUNKTION & DESIGN
FUNCTION & DESIGN

Die Verbindung zwischen dem Basisverständnis des »funktionierenden« Produktes und dem damit verbundenen Gestaltungsausdruck – mit einer fundierten und modernen Ästhetik, professionell und partnerschaftlich umgesetzt.

The connection between the basic understanding of the »functioning« product and its expression as design. Strong and modern aesthetic features, professionally implemented.

INNOVATION & KOMMUNIKATION
INNOVATION & COMMUNICATION

Das Ziel ist die Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden. Dabei bietet das partnerschaftliche Miteinander die Grundlage und den Motor für neue Ideen und Produkte.

The aim is to fulfil the requirements and expectations of our customers.
We work together as partners, creating the engine which drives new ideas and their integration into the products.


Plako


TÜVNORD

Certificate

DIN EN ISO 9001:2015

Plako GmbH
Thermoplastik und Formbau
Warthestraße 1
58256 Ennepetal
Germany

Plako
Funktion & Design

Development, production and distribution of plastic components

FLEXIBILITÄT & ERFAHRUNG
FLEXIBILITY & EXPERIENCE

Plako: Seit 1968 der Ansprechpartner aller Branchen für Projekte und Spezial-lösungen im Bereich technischer Kunststoffteile. Plako: Der Spezialist für innovative Entwicklung, Planung und Konstruktion von Systemkomponenten für die Möbelindustrie.

Plako: since 1968 contact partner in all industries for projects and special solutions in the field of technical synthetic components. Plako: the specialist in innovative development, planning, construction and distribution of system components for the office furniture industry.

PRODUCTS

1 **KLAPPTISCHSYSTEME**
FOLDING TABLE SYSTEMS
S. 9



2 **TISCHSYSTEME**
TABLE SYSTEMS
S. 23



3 **KLAPPBARE TISCHBEINE,**
TISCHBEIN MIT SCHNELLVERSCHLUSS, KLAPPTISCHGESTELL
FOLDING TABLE LEGS, TABLE LEG WITH QUICK
RELEASE MECHANISM, FOLDING TABLE FRAME
S. 27



4 **EINSÄULENTISCHGESTELLE**
SINGLE-COLUMN TABLE BASES
S. 33



5 **KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL**
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES
S. 39



6 **AKUSTIK SYSTEME TISCHBLENDENSYSTEME**
ACOUSTIC SYSTEMS MULTISCREEN SYSTEMS FOR TABLE TOPS
S. 47



7 **EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE**
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES
S. 52



8 **TISCHVERBINDER**
TABLE CONNECTOR
S. 62



9 **MODULVERBINDER / SOFAVERBINDER**
MODULE CONNECTOR / SOFA CONNECTOR
S. 67



10 **SCREEN BOX**
S. 69



11 **KABELMANAGEMENT**
CABLE MANAGEMENT
S. 71



12 **KONFERENZTISCHGESTELLE**
CONFERENCE TABLE FRAMES
S. 77



13 **ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN, ZUBEHÖR**
CASTORS, GLIDES, FASTENINGS, EQUIPMENT
S. 80



1 KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

!

Lieferung der Tischgestelle erfolgt ohne Tischplatte

Delivery without table top





TIP TOP STANDARD

Das mobile Klapptischgestell ist die ideale Wahl für Büros, Konferenzräume und Schulungsumgebungen, bei denen Flexibilität und Mehrfachnutzung gefragt sind. Entworfen mit einem intelligenten und wartungsfreien Klappmechanismus, bietet dieses Gestell nicht nur höchste Funktionalität, sondern auch ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit. Serienmäßig ist es mit einer nivellierbaren Rolle ausgestattet, die einen Höhenausgleich von bis zu 10 mm ermöglicht.

The mobile folding table frame is the ideal choice for offices, conference rooms and training environments where flexibility and multiple uses are required. Designed with an intelligent and maintenance-free folding mechanism, this frame not only offers maximum functionality, but also maximum user-friendliness. It comes standard with a height-adjustable caster that allows for height compensation of up to 10 mm.

Farboptionen color options	**RAL 9006 weißaluminium** RAL 9006 white aluminium
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy
	RAL 9005 schwarz Feinstruktur RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**700–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable









TIP TOP CLASSIC

KLASSISCHES DESIGN TRIFFT AUF STABILITÄT: das Gestell besticht durch seine hochwertige Verarbeitung. Mit flexiblen Tischbreiten und -tiefen sowie feststellbaren Lenkrollen passt es sich jeder Umgebung an. Ideal für Meetings, Schulungen und kollaborative Projekte. Stilvoll und funktional-perfekt für moderne Arbeitsräume.

CLASSIC DESIGN MEETS STABILITY: the frame impresses with its high-quality workmanship. With flexible table widths and depths as well as lockable castors, it adapts to any environment. Ideal for meetings, training sessions and collaborative projects. Stylish and functional-perfect for modern workspaces.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur | verchromter Stahl** RAL 9005 black fine structure | chrome
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**700–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable

TIP TOP 710

ELEGANZ TRIFFT AUF NACHHALTIGKEIT: das Gestell Tip Top 710 besticht durch sein Design. Der einzigartige Tischfuß verleiht Stabilität und Umweltbewusstsein. Mit variablen Abmessungen, feststellbaren Lenkrollen und intelligentem Klappmechanismus bietet es die ideale Lösung für Meetings und kreative Projekte. Stilvolle Funktionalität für moderne, umweltfreundliche Arbeitsumgebungen.

ELEGANCE MEETS SUSTAINABILITY: the Tip Top 710 frame impresses with its design. The unique table base provides stability and environmental awareness. With variable dimensions, lockable castors and an intelligent folding mechanism, it offers the ideal solution for meetings and creative projects. Stylish functionality for modern, environmentally friendly working environments.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur** RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable

TIP TOP DE LUXE

Die ultimative Lösung für flexible Raumgestaltung. Mobil, platzsparend und mit intelligentem Klappmechanismus ausgestattet, bietet es höchste Funktionalität. Aus sorgfältig ausgewählten Materialien präsentiert sich das Gestell in einer eleganten Kombination aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarz Feinstruktur oder Stahl verchromt. Serienmäßig verfügt es über eine nivellierbare Rolle, die einen Höhenausgleich von bis zu 10 mm ermöglicht.

The ultimate solution for flexible room design. Mobile, space-saving and equipped with an intelligent folding mechanism, it offers maximum functionality. Made from carefully selected materials, the frame presents itself in an elegant combination of highly polished aluminium and black fine texture or chrome-plated steel. It comes standard with a height-adjustable caster that allows for height compensation of up to 10 mm.





TIP TOP DE LUXE 600

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable

TIP TOP DE LUXE 600 CHROM

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | Stahl verchromt | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | chrome plated steel | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable





TIP TOP DE LUXE 800

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**800–960 mm**

Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request

90° klappbar foldable

staffelbar stackable

TIP TOP PRESTIGE

Elegantes Design trifft auf Funktionalität. Der Tip Top Prestige kombiniert hochglanzpoliertes Aluminium und schwarz Feinstruktur. Durch feststellbare Rollen und intelligentem Klappmechanismus passt es sich jedem Raum an. Flexibel in Größe und Nutzung – ideal für moderne Büros, Konferenz- oder Schulungsräume.

Elegant design meets functionality. The Tip Top Prestige combines high-gloss polished aluminium and black fine structure. With lockable castors and an intelligent folding mechanism, it adapts to any room. Flexible in size and use – ideal for modern offices, conference or training rooms.





TIP TOP PRESTIGE 600

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar foldable

staffelbar stackable

TIP TOP PRESTIGE 800

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**800–960 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar foldable

staffelbar stackable





TIP TOP 710 FUNCTION

Das Tip Top 710 Function Gestell beeindruckt nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern auch durch seine nachhaltige Ausrichtung. Der einzigartige Tischfuß verbindet Stabilität und Umweltbewusstsein. Variable Abmessungen, feststellbare Lenkrollen und ein intelligenter Klappmechanismus machen das Gestell zur optimalen Wahl für Meetings und kreative Projekte. Die Schrägstellung des Adapters von 0–25° in 5° Schritten ermöglicht eine bequeme Anpassung des Tisches in eine ergonomische Arbeitsposition.

Das Tip Top 710 Function Gestell beeindruckt nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern auch durch seine nachhaltige Ausrichtung. Der einzigartige Tischfuß verbindet Stabilität und Umweltbewusstsein. Variable Abmessungen, feststellbare Lenkrollen und ein intelligenter Klappmechanismus machen das Gestell zur optimalen Wahl für Meetings und kreative Projekte.
Die Schrägstellung des Adapters von 0–25° in 5° Schritten ermöglicht eine bequeme Anpassung des Tisches in eine ergonomische Arbeitsposition.

Farboptionen color options	RAL 9005 schwarz Feinstruktur RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	800–1800 mm
Tischbreiten table depths	600–800 mm
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar foldable

0–25° Neigung adjustable

staffelbar stackable







TIP TOP BASIC

Elegantes und vielseitiges Klapptischgestell für moderne Arbeitsräume. Mit feststellbaren Rollen, platzsparendem Design und intelligentem Klappmechanismus. Perfekt für Büros, Konferenzräume und Schulungen. Funktionale Eleganz für jede Umgebung.

Elegant and versatile folding table frame for modern workspaces. With lockable castors, space-saving design and intelligent folding mechanism. Perfect for offices, conference rooms and training sessions. Functional elegance for any environment.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur** RAL 9005 black fine structure
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable

TIP TOP PREM

Elegantes Design und erstklassige Funktionalität vereinen sich im Tip Top Prem Klapptischgestell. Mit seiner edlen Kombination aus hochglanzpoliertem Aluminium und schwarz Feinstruktur passt es perfekt in moderne Arbeitsumgebungen. Dieses vielseitige Gestell bietet nicht nur Stabilität und Mobilität, sondern auch Flexibilität, sich an verschiedene Raumgrößen anzupassen. Ideal für Meetings, Seminare und kollaborative Projekte.

Elegant design and first-class functionality come together in the Tip Top Prem folding table frame. With its elegant combination of high-gloss polished aluminium and black fine structure, it fits perfectly into modern working environments. This versatile frame not only offers stability and mobility, but also the flexibility to adapt to different room sizes. Ideal for meetings, seminars and collaborative projects.





TIP TOP PREM 600

Material material	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar foldable

staffelbar stackable

TIP TOP PREM 800

Material material	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**800–960 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar foldable

staffelbar stackable



TIP TOP PREM 800 STEHTISCH

Mit seiner edlen Kombination aus Aluminium hochglanzpoliert und schwarz Feinstruktur vereint das TipTop Prem Stehtisch-gestell Eleganz und erstklassige Funktionalität. Das vielseitige Gestell fügt sich perfekt an moderne Arbeitsumgebungen an und bietet nicht nur Stabilität und Mobilität, sondern auch Flexibilität, sich an unterschiedliche Räume anzupassen.
With its elegant combination of high-gloss polished aluminium and black fine structure, the Tip Top Prem high table frame combines elegance and first-class functionality. The versatile frame adapts perfectly to modern working environments and offers not only stability and mobility, but also the flexibility to adapt to different spaces.

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**750–1000 mm**
Gestellhöhe frame height	**900 or 1100 mm**

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



TIP TOP NATURE

Das Klapptischgestell Tip Top Nature verbindet natürliches Design mit Funktionalität. Das warme Buchenholz verleiht dem Gestelle einen warmen und einladenden Charakter, der sich perfekt in moderne Arbeitsumgebungen einfügt. Ideal für Meetings, Schulungen und kollaborative Projekte, bietet das Tip Top Nature Gestell eine harmonische Kombination aus natürlicher Ästhetik und variabler Einsatzmöglichkeit.
The Tip Top Nature folding table frame combines natural design with functionality. The warm beech wood gives the frame a warm and inviting character that blends perfectly into modern working environments. Ideal for meetings, training sessions and collaborative projects, the Tip Top Nature frame offers a harmonious combination of natural aesthetics and versatility.

Material material	**Buchenholz** beech wood
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**600–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



SINGLE DESK STATIC



SINGLE DESK HV
Höhenverstellbar height adjustable





SINGLE DESK STATIC
SINGLE DESK HV

Der Single Desk ist die optimale Lösung für Schulungen, Konferenzen, Schulen, Universitäten uvm. Der verstellbare Klapptischadapter ermöglicht individuelle Arbeitswinkel von 0–25° in 5° Schritten. Großzügige Beinfreiheit für maximalen Komfort, Mobilität durch Rollen, nivelierbare Gleiter und die Möglichkeit zur platzsparenden Lagerung durch Staffelbarkeit machen den Single Desk vielseitig einsetzbar Hochwertige Materialien gewährleisten eine stabile und langlebige Konstruktion.

The Single Desk is the ideal solution for training courses, conferences, schools, universities and much more. The adjustable folding table adapter enables individual working angles from 0–25° in 5° increments. Generous legroom for maximum comfort, mobility thanks to castors, levelling glides and the option of space-saving storage thanks to stackability make the Single Desk extremely versatile. High-quality materials ensure a stable and durable construction.

Farboptionen color options	**RAL 9006 weißaluminium** RAL 9006 white aluminium
	RAL 9005 schwarz Feinstruktur RAL 9005 black fine structure
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9006 white smooth-glossy
Max. Tischplattengröße maximum table top size	**600 x 700 mm oder / or Ø 800 mm**
Gestellhöhe statisch frame height static	**720 mm**
Gestellhöhe höhenverstellbar frame height adjustable	**720–1100 mm**

90° klappbar
foldable

0–25° Neigung
adjustable

staffelbar
stackable



BASIC ONE STATIC



BASIC ONE HV
Höhenverstellbar height adjustable

BASIC ONE STATIC
BASIC ONE HV

Der Basic One ist der Alleskönner für Ihren Raumbedarf. Das Gestell ist ideal als Einzelarbeitsplatz, perfekt für Konferenzen, Schulen, Universitäten oder jegliche Schulungsräume. Mit einem intelligenten und wartungsfreien Klapptischadapter kann die Tischplatte vertikal geklappt werden. Das Gestell lässt sich somit staffeln und sorgt damit für eine platzsparende Lagerung. Nivelierbare Gleiter, Rollen und großzügige Beinfreiheit sorgen für Komfort und Anpassungsfähigkeit.
The Basic One is the all-rounder for your space requirements. The frame is ideal as a single workstation, perfect for conferences, schools, universities or any training room. The table top can be folded vertically using an intelligent and maintenance-free folding table adapter. This allows the frame to be stacked and thus ensures space-saving storage. Levelling glides, castors and generous legroom ensure comfort and adaptability.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur** RAL 9005 black fine structure
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy

Max. Tischplattengröße maximum table top size	**600 x 700 mm oder/or Ø 800 mm**
Gestellhöhe statisch frame height static	**715 mm**
Gestellhöhe höhenverstellbar frame height adjustable	**670–1050 mm**

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



BASIC FOUR

Mobil und anpassbar durch vier feststellbare Lenkrollen. Der Intelligente Klappmechanismus ermöglicht das Klappen der Tischplatte in die Vertikale. Hochwertige Materialien garantieren eine professionelle und langlebige Nutzung. Vielseitig einsetzbar, ist der Basic Four ideal für kurze Meetings im Stehen oder Sitzen – er schafft eine dynamische Arbeitsumgebung.
Mobile and customisable thanks to four lockable castors. The intelligent folding mechanism allows the table top to be folded vertically. High-quality materials guarantee professional and long-lasting use. Versatile in use, the Basic Four is ideal for short meetings while standing or sitting – it creates a dynamic working environment.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur** RAL 9005 black fine structure
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy

Max. Tischplattengröße maximum table top size	**800 x 800 mm**
Gestellhöhe höhenverstellbar frame height adjustable	**710–1100 mm**

90° klappbar
foldable



LOUNGE TABLE STATIC



LOUNGE TABLE HV
Höhenverstellbar height adjustable

LOUNGE TABLE STATIC
LOUNGE TABLE HV

Der Lounge Table ist der perfekte Begleiter für den Loungebereich. Sein innovativer Adapter mit einer Schrägstellfunktion ermöglicht Neigungen von 0°, 17,5° und 35° und ist zudem um 180° drehbar. Dieses durchdachte Feature schafft eine maximale Anpassungsfähigkeit für verschiedene Aufgaben oder Aktivitäten. Durch sein schlichtes Design passt sich der Lounge Table in jede Umgebung ein und verleiht Ihren Umgebungen einen Hauch von Eleganz.

The lounge table is the perfect companion for the lounge area. Its innovative adapter with a tilt function enables inclinations of 0°, 17.5° and 35° and can also be rotated through 180°. This sophisticated feature creates maximum adaptability for different tasks or activities. With its simple design, the lounge table fits into any environment and adds a touch of elegance to your surroundings.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur** RAL 9005 black fine structure	
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy	
Max. Tischplattengröße maximum table top size		500 x 500 mm
Gestellhöhe statisch frame height static		700 mm
Gestellhöhe höhenverstellbar frame height adjustable		630–1030 mm

0°, 17° & 35° Neigung
adjustable

180° drehbar
rotatable

2 TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

!

Lieferung der Tischgestelle erfolgt ohne Tischplatte

Delivery without table top

CONFERENCE

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure.





CONFERENCE 600

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**700–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

CONFERENCE 850

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**900–1000 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

PRESTIGE

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exklusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure.





PRESTIGE 600

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**800–1800 mm**
Tischbreiten table depths	**700–800 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

PRESTIGE 850

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Tischlängen table lengths	**1400–2400 mm**
Tischbreiten table depths	**900–1000 mm**
Weitere Optionen auf Anfrage Further options on request	

A-TOP STEHTISCHGESTELL
A-TOP HIGH TABLE FRAME

Das hochwertige A-Top Stehtischgestell aus massiver Buche (70/40 mm) lackiert. Mit einer Gestellhöhe von 1075 mm ist das Gestell die ideale Lösung für Meetings.
The high-quality A-Top high table frame made of solid beech (70/40 mm), lacquered. With a frame height of 1075 mm, the frame is the ideal solution for meetings.

Material material	**Buche 70/40 massiv | lackiert** beechwood 70/40, lacquered



3 KLAPPBARE TISCHBEINE, TISCHBEIN MIT SCHNELLVERSCHLUSS, KLAPPTISCHGESTELL
FOLDING TABLE LEGS, TABLE LEG WITH QUICK RELEASE MECHANISM, FOLDING TABLE FRAME

!

Lieferung der Tischgestelle erfolgt ohne Tischplatte

Delivery without table top





















FIS SL

Das klappbare Tischbein ist die optimale Lösung für alle Tischformen. Mit der freien Positionierung der Tischbeine ermöglicht der FIS SL eine flexible Gestaltung der Tische. Das Tischbein mit einem Durchmesser von 50 mm und einem Nivelierfuß bietet stabilen Halt und Ausgleich für unebene Flächen. Durch die integrierten Stapelpuffer werden die Tischplatten beim Stapeln und Lagern der Tische nicht beschädigt. Ideal für Konferenzen, Kantinen und überall dort, wo Tische platzsparend gelagert und zügig wieder aufgebaut werden müssen.

The folding table leg is the ideal solution for all table shapes. With the free positioning of the table legs, the FIS SL enables flexible table design. The table leg with a diameter of 50 mm and a levelling foot provides stable support and compensation for uneven surfaces. Thanks to the integrated stacking bumpers, the table tops are not damaged when the tables are stacked and stored. Ideal for conferences, canteens and anywhere where tables need to be stored in a space-saving manner and quickly set up again.

Gestellhöhe frame height	**ca.** approx. **697–725 mm**
Stapelhöhe stacking height	**102 mm (ohne Tischplatte** without tabletop**)**


TAKE OFF

Das Tischbein ist durch den Schnellverschlussadapter besonders benutzerfreundlich. Mit einem ergonomischen Hebel lässt sich das Tischbein mühelos abnehmen. Ein einfaches Einführen des Adapterstückes reicht, um es wieder zu befestigen. Das TAKE-OFF System ist für alle Tischformen geeignet, die Adapter sind frei positionierbar und ermöglichen somit eine flexible Tischgestaltung. Durch die geringe Stapelhöhe und den integrierten Stapelpuffer ist es ideal für Orte, an denen Tische platzsparend gelagert werden müssen. Das Tischbein mit einem Durchmesser von 50 mm und einem Nivelierfuß garantiert stabilen Halt auf unebenen Flächen.

The table leg with quick-release adapter offers maximum user-friendliness. The table leg can be removed almost effortlessly using an ergonomic lever. Simply insert the adapter piece to re-attach it to the adapter. The Take-OFF system is suitable for all table shapes, the adapters can be freely positioned and thus enable a flexible table design. The low stacking height and the integrated stacking buffer make the TakeOFF system the ideal choice for places where tables need to be stored in a space-saving manner. The table leg with a diameter of 50 mm and a levelling foot guarantees stable support on uneven surfaces.

Gestellhöhe frame height	**ca.** approx. **700 mm**
Stapelhöhe stacking height	**32 mm (ohne Tischplatte** without tabletop**)**





U-TOP

Der Klapptisch für Seminar- und Katinenbereiche. Die Tischbeine stehen parallel im Aufgeklappten Zustand und versetzen sich automatisch im geklappten Zustand – keine versetzte Montage der Tischbeine erforderlich. Durch eine unkomplizierten Montage, bei der lediglich nach Schablone geschraubt werden muss, ist der U-Top Klapptisch im Handumdrehen einsatzbereit. Der integrierte Stapelpuffer, sowie die geringe Stapelhöhe machen das Gestell ideal für die reibungslose Lagerung.
The folding table for seminar and conference areas. The table legs are parallel when unfolded and move automatically when folded – no offset assembly of the table legs required. The U-Top folding table is ready for use in no time at all thanks to its uncomplicated assembly, which only requires screwing according to a template. The integrated stacking buffer and the low stacking height make the frame ideal for smooth storage.

Gestellhöhe frame height	695–705 mm
Stapelhöhe stacking height	65 mm (**ohne Tischplatte** without tabletop)
Mindesttischlänge Minimum table length	800 mm
Mindesttischtiefe Minimum table depth	650 mm




U-LINE

Hochwertiger Klapptisch mit eleganten Chrombeinen in U-Form – ideal für flexible Einsatzbereiche wie Besprechungsräume, Schulungsbereiche, Büros und Konferenzzonen. Die durchdachte Klappmechanik sorgt dafür, dass sich die Beine beim Einklappen parallel verschieben. Dadurch lassen sich auch kompakte Tischgrößen besonders platzsparend realisieren. Integrierte Stapelpuffer ermöglichen ein schonendes und sicheres Stapeln.

High-quality folding table with elegant U-shaped chrome legs – ideal for versatile use in meeting rooms, training areas, offices, conference spaces or event environments. The well-designed folding mechanism allows the legs to move in parallel when folded, making even compact table sizes easy to realise. Integrated stacking buffers ensure safe and gentle stacking.









U-LINE 700

Gestellhöhe frame height	695–705 mm
Stapelhöhe stacking height	65 mm (**ohne Tischplatte** without tabletop)
Mindesttischlänge Minimum table length	970 mm
Mindesttischtiefe Minimum table depth	700 mm

U-LINE 600

Gestellhöhe frame height	695–705 mm
Stapelhöhe stacking height	65 mm (**ohne Tischplatte** without tabletop)
Mindesttischlänge Minimum table length	850 mm
Mindesttischtiefe Minimum table depth	600 mm




Optional mit HAL-IR Rolle erhältlich
Mehr Informationen auf S. 61
Optionally available with HAL-IR wheel
More information p. 61



A-TOP

Das hochwertige A-Top Klapptischgestell ist ideal für Schulungsräume, temporäre Arbeitsplätze oder Kantinen. Mit seinem anpassungsfähigen Design bietet es eine zuverlässige Lösung für flexible Raumgestaltung.
The high-quality A-Top folding table frame is ideal for training rooms, temporary workstations or canteens. With its adaptable design, it offers a reliable solution for flexible room organisation.

Materialoptionen material options	**Chrom** chrome
	Buche 70/40 massiv | lackiert beechwood 70/40 | lacquered
Größe size	**Tischbeinmaße: Ø 35 mm, 70x40 mm** Table leg dimensions: Ø 35 mm, 70x40 mm









A-TOP KLAPPTISCHBESCHLAG
A-TOP FOLDING LEG MECHANISM

einzeln erhältlich available individually

geeignet für suitable for	**Tischbeine bis Größe 70x60 mm** mounting table legs up to 70x60 mm

4 EINSÄULEN-TISCHGESTELLE
SINGLE-COLUMN TABLE BASES

!

Lieferung der Tischgestelle erfolgt ohne Tischplatte

Delivery without table top

BISTRO

Entdecken Sie unser intelligentes und platzsparendes Klapptischsystem – ein elegantes Design für flexible Räumlichkeiten. Ein ideales Bistrogestell für den Objektbereich, das Funktionalität und Ästhetik harmonisch vereint.

Discover our intelligent and space-saving folding table system – an elegant design for flexible spaces. An ideal bistro frame for the contract sector that harmoniously combines functionality and aesthetics.



BISTRO mit Rolle
BISTRO with wheel



BISTRO 1

Farboptionen color options	**verchromt (30 mm Präzisionsstahlrohr) | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** chome plated (30 mm high-precision steel tube) | RAL 9005 black fine structure
Gestellhöhe frame height	**ca.** approx. **1075 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 800 mm** table tops up to Ø 800 mm

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



BISTRO 3

Farboptionen color options	**verchromt (30 mm Präzisionsstahlrohr) | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** chome plated (30 mm high-precision steel tube) | RAL 9005 black fine structure
Gestellhöhe frame height	**ca.** approx. **1075 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 700 mm** table tops up to Ø 800 mm

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



BISTRO 4

Entdecken Sie unser platzsparendes Klapptischsystem mit flachem, staffelbarem Kreuzfuß – die optimale Lösung für flexibles Raummanagment. Die ideale Wahl um Funktionalität und Raumeffizienz zu vereinen.
Discover our space-saving folding table system with flat, stackable cross base – the ideal solution for flexible space management. The ideal choice for combining functionality and space efficiency.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur (70 mm Präzisionsstahlrohr)** RAL 9005 black fine structure (70 mm high-precision steel tube)
Gestellhöhe frame height	**705 mm, 1075 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 800 mm** table tops up to Ø 800 mm

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable



BISTRO COMFORT

Das Bistro-Gestell mit Schnellverschluss! Ein einfach Dreh am Bajonettring ermöglicht die mühelose Montage oder Demontage der Tischplatte – ideal für den Transport, die Lagerung und vieles mehr. Diese praktische Funktion macht das Handling unkompliziert und effizient.
The bistro frame with quick-release fastener! A simple twist of the bayonet ring enables effortless assembly or disassembly of the table top – ideal for transport, storage and much more. This practical function makes handling uncomplicated and efficient.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur (70 mm Präzisionsstahlrohr)** RAL 9005 black fine structure (70 mm high-precision steel tube)
Gestellhöhe frame height	**705 mm, 1075 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 800 mm** table tops up to Ø 800 mm

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable





BASIC 3000

Intelligentes und raumsparendes Klapptischsystem – einfach staffelbar und vielseitig in der Anwendung. Optionale Taschenhaken und Tragegriffe verfügbar, um Ihnen maximale Flexibilität und Bequemlichkeit zu bieten.
Intelligent and space-saving folding table system – easy to stack and versatile in use. Optional bag hooks and carrying handles available to give you maximum flexibility and convenience.

Farboptionen color options	**RAL 9005 schwarz Feinstruktur (50 mm Präzisionsstahlrohr)** RAL 9005 black fine structure (50 mm high-precision steel tube)
	RAL 9016 weiß glatt-glänzend RAL 9016 white smooth-glossy
Gestellhöhe frame height	**715 mm, 1075 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 800 mm** table tops up to Ø 800 mm

90° klappbar
foldable

staffelbar
stackable





PRESTIGE 4-STAR

Das elegante und hochwertige Tischsystem ist perfekt für den exklusiven Büro- und Konferenzbereich geeignet. Die anspruchsvolle Kombination aus hochglanzpoliertem Aluminium und einer eleganten schwarzen Stahl-Feinstruktur verleiht Ihrem Raum nicht nur eine erstklassige Ästhetik, sondern auch eine langlebige und stilvolle Arbeitsumgebung. Ein besonderes Highlight sind die Spangenfußausleger, die eine ansprechende Optik bieten.
The elegant and high-quality table system is perfect for the exclusive office and conference area. The sophisticated combination of high-gloss polished aluminium and an elegant black steel fine structure not only gives your room a first-class aesthetic, but also a durable and stylish working environment. A special highlight are the clasp base stabilisers, which offer an appealing look.

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Gestellhöhe frame height	**705 mm, 1075 mm**
Fußkreuz 4-star base	**920 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis 1000 mm** table tops up to 1000 mm

90° klappbar
foldable

CONFERENCE

Das elegante und hochwertige Tischsystem, perfekt für den exklusiven Büro- und Konferenzbereich. Die anspruchsvolle Kombination aus hochglanzpoliertem Aluminium, kombiniert mit einer eleganten schwarz Stahl Feinstruktur verleiht Ihrem Raum nicht nur eine erstklassige Ästhetik, sondern auch eine langlebige und stilvolle Arbeitsumgebung.

The elegant and high-quality table system, perfect for the exklusive office and conference area. The sophisticated combination of high-gloss polished aluminium combined with an elegant black steel fine structure not only gives your room a first-class aesthetic, but also a durable and stylish working environment.





CONFERENCE 5-STAR

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Gestellhöhe frame height	**705 mm, 1075 mm**
Fußkreuz 5-star base	**Ø 700 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis Ø 800 mm,** table tops up to **Ø** 800 mm,

90° klappbar foldable

CONFERENCE 4-STAR

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine structure
Gestellhöhe frame height	**705 mm, 1075 mm**
Fußkreuz 4-star base	**Ø 920 mm**
geeignet für suitable for	**Tischplatten bis 1000 mm,** table tops up to 1000 mm,

90° klappbar foldable

5 KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES



MOS FUNKTIONSBESCHLAG
MOS MULTI PANEL

Funktionsbeschlag mit integriertem Klappgriff, Briefschlitz, Garderobenhaken und Namensschild.
Multi panel with folding handle, posting box, coat hook and namecard holder.

Ausführung version	**Mit Laschen 16–20 mm** With latch 16–20 mm
Farboptionen color options	**schwarz** black
	silber silver



Rückwandplatte
Plate for back board



MOS GRIFF 313
MOS HANDLE 313

Klappgriff für mobile Möbel.
Ergonomischer Soft-Griff mit ausgezeichneter Haptik.
Clap handle for mobile furniture.
Ergonomic soft-handle with excellent haptic.

Ausführung version	**Mit Laschen – geeignet für Plattenstärken 16–20 mm** With latch 16–20 mm
	mit Rückwandplatte – geeignet für Plattenstärken 16–20 mm With plate for back board – suitable for 16–20 mm
Farboptionen color options	**schwarz** black
	silber silver



Rückwandplatte
Plate for back board

Briefeinwurf plan
Letter slot flat



Briefeinwurf für Kartenhalter
Letter slot for card holder



Kartenhalter
Card holder



BRIEFEINWURF
LETTER SLOT

Zweiteiliger Briefeinwurf für Schließfächer, Postverteilerschränke etc. Einsetzbar für Plattenstärken von 16–25 mm.
Option: Kartenhalter
Two-part letter slot for lockers, mail distribution cabinets etc.
Can be used for panel thicknesses of 16–25 mm
Option: Card holder

Farboptionen color options	**schwarz** black
	weiß white
	silber silver





MOS KANTENSCHUTZ
MOS EDGE PROTECTION

Kantenschutz für mobile Kastenmöbel. Schutz der Möbel durch Softrahmen, erhöhte Kippsicherheit. Für Rollen aus dem Plako-Programm.
Edge protection for mobile furniture. Protection for the furniture with soft frame, higher tilt protection. For castors from the Plako program.





AUSLEGER 90°
JIB 90°

mit Kantenschutz – stört nicht beim »Parken« der Möbel
with soft edge protection – doesn't disturb when »parking« the furniture





AUSLEGER 45°
JIB 45°

mit Kantenschutz – optimale Kippsicherheit
with soft edge protection – optimal tilt protection





SOCKELPLATTE (1) UND SOFTRAHMEN (2)
BASE PLATE (1) AND SOFT FRAME (2)

Befestigung direkt unter dem Korpus, weicher Kantenschutz als Option.
Fastening directly under the corpus. Optional soft edge protection.



Passende Befestigung für Ausleger und Sockelplatte
Suitable fastening for jib and base plate


Stift/Pin BS 21 10x51 mm

!
Passende Rollen ab Seite 80
Suitable castors from page 80



SYSTEM PED TRAVERSE FÜR ROLL- UND STANDCONTAINER
SYSTEM PED BASE FOR PEDESTALS

Das Bauteil-Komponentensystem für Büro- und Kastenmöbel. Die Montage kann maschinell oder im Eigenbau erfolgen. Durch die spezielle Bauart und die individuelle Anbringung von Rollen oder Stellfüßen wird eine sehr geringe Bauhöhe erreicht.
The system of prefabricated parts components for office and case furniture. Assembly can be carried out by machine or by the customer himself. Thanks to the special design and the individual attachment of castors or adjustable feet, a very low overall height is achieved.



CHASSIS 4 SR

mit Aussparung für Stützrolle SR
with cutout for anti-tilt castor SR



CHASSIS 4

SYSTEMKOMPONENTEN CHASSIS 4
SYSTEM COMPONENTS CHASSIS 4



PR 35-2 CH


PR 35-2 CH
Lenkrolle mit harter Lauffläche
Swivel castor hard treat

UPR 35-2 CH
Lenkrolle mit weicher Lauffläche
swivel castor soft treat

SF CH 4
Stellfuß, Verstellbereich ca. 12 mm
Adjustable foot, range of adjustment approx. 12 mm



SF CH 4




SFR CH 4-20


SFR CH 4-20 | SFR CH 4-10
Stellfußring 20 mm oder 10 mm hoch zur endlosen Verlängerung des Stellfußes
Foot ring 20 mm or 10 mm for height adjustment



PED STÜTZROLLE
ANTI TILT CASTOR

Zur Montage an der unteren Schublade.
Verhindert das Kippen des Containers bei geöffneter Lade.
For assembling at the bottom drawer.





TOP CHASSIS

Traverse für die Montage im Rollcontainer »oben«
For assembling in pedestals »top«







MOS FIX-ROLLE
MOS FIX-CASTOR

Die konsequente Lösung für ein schnelles Feststellen mobiler Möbel.
- **Kein langes Suchen nach Einzelfeststellern**
- **Feststellen und Lösen durch Betätigung eines einzelnen Hebels**
- **Einsetzbar in Büros, Seniorenheimen, Kliniken ...**

Consequent solution for quick locking of mobile furniture.
- No more need to search for individual brakes
- Lock and release with single brake
- For use in offices, nursing homes, hospitals ...











CONTAINERPLATTE
PEDESTAL PLATE

Kastenmöbel mobil machen, bewährte Technik von Plako, zulässiges Gesamtgewicht des Möbels mit 4 Rollen/Gleitern: 150 kg.
Making free standing cabinets movable, proven technology from Plako, maximum weight of the furniture with 4 castors/glides: 150 kg

Größen sizes	**Rolle Ø 35 mm** castor Ø 35 mm
	Rolle Ø 50 mm castor Ø 50 mm
	Stellfuß nivelierbar Adjustable foot levellable







BOCKROLLE HV
FIXED CASTOR HV

- **Höheneinstellbare Bockrolle für Hochcontainer**
- **Tragkraft: 80 kg**
- **Verstellbereich: 20 mm**
- **Für Hart- und Weichböden geeignet**
- Height adjustable fixed castor for tall pedestals
- Load capacity: 80 kg
- Adjustment: 20 mm
- Suitable for hard and soft floors

6 TISCHBLENDENSYSTEME
MULTISCREEN SYSTEMS
FOR TABLE TOPS


SYSTEM PANEL FIX & FLEX


Abnehmbare Untertisch-Blendenhalter, die sich auch für Klapptischsystem eignen, zeichnen sich durch ihr neutrales, zurückhaltendes Design aus. Dank eines einfachen »Klick-Mechanismus« lassen sie sich leicht an- und abbauen, welches den Transport die Montage und Servicearbeiten erheblich erleichtert. Bei der Ausführung Flex kann das Panel durch ein intelligentes Beschlagsystem am Tisch verbleiben und »klappt« mit der Tischplatte. Die Halter sind für Holz-, Lochblech-, Glas- und Stoffblenden geeignet.

Removable under-table panel holders, which are also suitable for folding table systems, are characterized by their neutral, understated design. Thanks to a simple »click mechanism«, they are easy to attach and detach, which makes transportation, assembly and servicing much easier. With the Flex version, the panel can remain on the table thanks to an intelligent fitting system and »folds« with the table top. The holders are suitable for wooden, perforated, glass and fabric panels.

SYSTEM PANEL FIX







SYSTEM PANEL FLEX









SYSTEM KLEMMRING
THE CLAMPING-RING SYSTEM

Diese geniale Befestigungsmöglichkeit für alle glatten Rohre mit einem Durchmesser von 50–60 mm überzeugt durch Ihre einfache Montage ohne Werkzeug. Sie ermöglicht stufenlose Einstellungen in Höhe und Winkel und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Dadurch eignet sie sich ideal für die vielseitige Befestigung von Tragarmen, Panelsystemen, Kabelzugentlastungen und mehr.

This ingenious mounting option for all smooth tubes with a diameter of 50–60 mm impresses with its simple installation without tools. It enables infinitely variable height and angle adjustments and offers a high load-bearing capacity. This makes it ideal for the versatile attachment of support arms, panel systems, cable strain relief and more.



Klemmring
Clamp ring




Paneelhalter geschlossen
Panel closed fixture



Paneelhalter offen
Panel open fixture




T-Profil-Halter
T-support fixture



T-Profil-Verbinder*
T-connector*

* **Anbringung am T-Profil-Halter**
Fixing at T-support fixture



Tragarm*
Shelf support*

* **Anbringung am T-Profil-Halter**
Fixing at T-support fixture




SYSTEM KLEMMRING QUADRATROHR
SYSTEM CLAMPING-RING SQUARED TUBE

Diese geniale Befestigungsmöglichkeit eignet sich für alle Quadratrohre mit den Maßen 40x40 mm und 50x50 mm. Sie ermöglicht eine einfache Montage sowie stufenlose Höheneinstellungen und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit von Tragarmen, Panelsystemen, Kabelklemmen und mehr realisieren.
This ingenious mounting option is suitable for all square tubes measuring 40x40 mm and 50x50 mm. It enables simple installation and infinitely variable height adjustment and offers a high load-bearing capacity. Additional fastening options for support arms, panel systems, cable clamps and more can be realized.




Paneelhalter
Panel fixture



Halter für Tragarm/ T-Profil Verbinder
Holder for shelf support/ T-connector



Kabelführung
Cable guide



T-Profil-Verbinder
T-connector



Tragarm
Shelf support





AKUSTIK SYSTEM
ACOUSTIC SYSTEM


Die faltbare, mobile Akustikwand für den temporären Einsatz an allen Tischen.
- **Verbesserung der Raumakustik**
- **Reduzierung von visuellen Störungen**
- **geeignet für alle Tische bis Tischplattenstärke 55 mm**
- **werkzeuglose Montage**

Foldable mobile acoustic wall for temporary use at all tables.
- Improvement of room acoustics
- Reduction of visual disturbances
- suitable for all tables up to tabletop thickness 55 mm
- tool-free assembly










AKUSTIK SYSTEM BENCH
ACOUSTIC SYSTEM BENCH








TISCHKLEMME 820
TABLE CLAMP 820

Die vielseitige Tischklemme zur Anbringung von Panelen für alle Tische bis Tischplattenstärke 55 mm.
The versatile table clamp for attaching panels for all tables up to tabletop thickness 55 mm.

Farboptionen color options	**schwarz** black
	fenstergrau window grey



CALLCENTER
CALLCENTER





BENCH





FOLD






ÜBERTISCH
OVERDESK



Zubehörsatz »Fold«
separat erhältlich
»Fold« accessory kit
available separately





TOP BLENDENHALTER
TOP SCREENHOLDER
MIDISCREEN



7 EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

STELLFÜSSE
ADJUSTABLE FEET

Stellfüße für Tischbeine, geeignet für den Einsatz von Lenkrollen.
Adjustable feet for table legs, suitable for use of swivel castors.



Passende Komponenten
Rollen aus dem Plako-Programm. Bei Einsatz mit Rollen bitte technische Information anfordern.

Suitable scomponents
Castors from the Plako-program. If use with castors, please ask for technical information.



STELLFUSS SL KOMPL.
ADJUSTABLE FOOT SL CPLT.

Verstellbereich Range of adjustment	**100 mm**
für Rohre for tubes	**Ø 50 mm** **Ø 60 mm** **□ 50x50 mm**



STELLFUSS UNI 180
ADJUSTABLE FOOT UNI 180

Verstellbereich Range of adjustment	**100 mm**
für Rohre for tubes	**Ø 50 mm** **Ø 60 mm**



STELLFUSS 50/50 SEN
ADJUSTABLE FOOT 50/50 SEN

Verstellbereich Range of adjustment	**100 mm**
für Rohre for tubes	**Ø 50 mm** **Ø 60 mm** **□ 50x50 mm**



STELLFUSS TR 40 KOMPL.
ADJUSTABLE FOOT TR 40 CPLT.

Verstellbereich Range of adjustment	**100 / 200 mm**
für Rohre for tubes	**Ø 40 mm** **Ø 50 mm** **□ 40x40 mm**



NIVELIERFUSS 21 KOMPL.
LEVELER 21 CPLT.

Verstellbereich Range of adjustment	**30 mm**
für Rohre for tubes	**Ø 40 mm** **Ø 50 mm** **Ø 60 mm** **□ 40x40 mm** **□ 50x50 mm**







Anwendungsbeispiel
Example



TISCHADAPTER UNI Ø 50
TABLE ADAPTOR UNI Ø 50

Der Tischadapter HAL bietet dank seines Konusstecksystems eine innovative Verbindung zwischen Tischbein und Tischplatte. Die Montage ist kinderleicht und erfolgt ohne Werkzeug – einfach die einzelnen Elemente zusammenstecken.
Zudem bietet der Adapter eine Aufnahmemöglichkeit für Zargen, was die Vielseitigkeit innerhalb des HAL-Systems nochmals erhöht. Mit dem Tischadapter HAL eröffnen sich zahlreiche flexible Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzbereiche.
The HAL table adapter offers an innovative connection between the table leg and tabletop thanks to its conical plug-in system. Assembly is effortless and requires no tools – simply connect the individual components. Additionally, the adapter provides a mounting option for frames, further increasing the versatility within the HAL system. The HAL table adapter opens up numerous flexible design possibilities for various applications.

TAKE OFF

Der Tischadapter TAKE OFF mit Schnellverschluss bietet eine äußerst benutzerfreundliche Bedienung. Mit einem ergonomischen Hebel lässt sich das Tischbein einfach abnehmen, während die Befestigung durch das einfache Einsetzen erfolgt. Dieses System ist für alle Tischformen geeignet und ermöglicht eine freie Positionierung. Ein besonderes Merkmal ist die geringe Stapelhöhe, die durch einen integrierten Stapelpuffer noch weiter optimiert wird. Der Adapter ist für alle Tischbeine aller Formen bis zu 60 mm geeignet.
The TAKE OFF table adapter with quick-release mechanism offers extremely user-friendly operation. With an ergonomic lever, the table leg can be easily removed, while reattachment is achieved by simply inserting it. This system is suitable for all table shapes and allows for free positioning. A special feature is the low stacking height, which is further optimized by an integrated stacking buffer. The adapter is suitable for table legs of all shapes up to 60 mm.



SYSTEM 510

Innovatives Bauteil für die Tischfertigung.
Lieferbar: Ø 40 mm + 50 mm, ☐ 40x40 + 50x50 mm
Sondermaße auf Anfrage.
Innovative table assembly component.
Ø 40 + 50 mm, ☐ 40x40 + 50x50 mm
Ask for special size.



KLAPPTISCHADAPTER FIS SL
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS SL

Klapptischadapter für Tischbeine, für alle Tischformen geeignet, frei positionierbar. Tischbein: alle Formen bis 60 mm möglich.
Table leg adaptor, suitable for all tabletop shapes, freely positional. Will accept tube sizes up to 60 mm.



KLAPPTISCHADAPTER FIS ML
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS ML


Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für eine leichte Bedienung und einen festen Stand. Ein integrierter Tragegriff, der besonders bei Einsäulengestellen von großem Vorteil ist, erleichtert den Transport und die Handhabung. Zusätzlich können bis zu vier optionale Taschenhaken integriert oder nachgerüstet werden, was die Funktionalität des Adapters weiter erhöht.
The folding table adapter is suitable for single and double-column frames. The simple and robust release mechanism ensures easy operation and a firm stand. An integrated carrying handle, which is particularly useful for single-column frames, makes transportation and handling easier. In addition, up to four optional bag hooks can be integrated or retrofitted, which further increases the functionality of the adapter.

EU-DESIGN-015019487-0001/0002




KLAPPTISCHADAPTER FIS 409
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS 409

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulen-gestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.



KLAPPTISCHADAPTER BIG FIS 300X300 | BIG FIS 160X300
FOLDING TABLE ADAPTOR BIG FIS 300X300 | BIG FIS 160X300


Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- oder Zweisäulen-gestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.



KLAPPTISCHADAPTER FIS 515
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS 515


Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulen-gestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.
Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.
Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.

EU-DESIGN-002629931-0001/-0002
UK-DESIGN-90026299310001/-0002



KLAPPTISCHADAPTER FIS 214
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS 214

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulen-gestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand, integrierte Auslösemechanik sowie integrierter Tischverbinder.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand, integrated locking ability of the table top in the vertical position and integrated table connector.



KLAPPTISCHADAPTER FIS LT
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS LT

Der Klapptischadapter FIS LT eigent sich für Einsäulengestelle Ein besonderes Highlight ist die Schrägstellfunktion, welche die Tischplatte in verschiedenen Winkeln einstellen lässt: 0°, 17,5° und 35°. Zudem lässt sich der Adapter um 180° drehen oder fixieren, was zusätzliche Flexibilität bietet.
The FIS LT folding table adapter is suitable for single and double-column frames. A special highlight is the tilting function, which allows the table top to be set at three different angles: 0°, 17.5° and 35°. The adapter can also be rotated or fixed by 180°, which offers additional flexibility.

Adapter mit Schrägstellfunktion Adaptor with tilt function	**0°| 17,5°| 35°**
180° drehbar oder fixiert rotatable by 180° or fixed	

s. Seite 21 / page 21
Lounge table



KLAPPTISCHADAPTER FIS XL
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS XL

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- oder Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand. Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand. Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.



KLAPPTISCHADAPTER FIS 220
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS 220

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.
Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.
Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.
Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.

EU-DESIGN-003057579-0001/-0002
UK-DESIGN-90030575790001



KLAPPTISCHBESCHLAG A-TOP
FOLDING LEG MECHANISM A-TOP

- **A-TOP Klapptischbeschlag**
- **zur Aufnahme von Tischbeinen bis Größe 70x60 mm**
- A-TOP Folding leg mechanism
- Table leg accept up to 70x60 mm



AUSLÖSUNG Q
RELEASE Q

Einsetzbar mit use with	FIS 409, BIG FIS, FIS 220



AUSLÖSUNG ML
RELEASE ML

Einsetzbar mit use with	FIS ML



AUSLÖSUNG FIS FUNCTION
RELEASE FIS FUNCTION

Einsetzbar mit use with	FIS FUNCTION



AUSLÖSUNG 710
RELEASE 710

Einsetzbar mit use with	FIS 409



AUSLÖSUNG 515
RELEASE 515

Einsetzbar mit use with	FIS 515, FIS XL, FIS 220

!

Auslöserohr wird nicht mitgeliefert und dient lediglich als Anwendungsbeispiel

The release tube is not included and serves only as an example of application



KLAPPTISCHADAPTER FIS FUNCTION
FOLDING TABLE ADAPTOR FIS FUNCTION

Der Adapter für die Schrägstellung eigent sich für eine Vielzahl von Objekten wie Tische und Pulte aller Art, Möbel im pädagogischen Bereich, Büromöbel sowie Warenpräsentationen und Displaytische. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen an behindertengerechte Einrichtungen und ist ideal für ergonomische Arbeitsplätze. Der Adapter ist schrägstellbar von 0–25° in 5° Schritten und kann bis zu 90° geklappt werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Bedürfnisse und Einsatzbereiche ermöglicht.
The adapter for tilting is suitable for a wide range of objects such as tables and desks of all kinds, furniture in the educational sector, office furniture as well as product presentations and display tables. It also meets the requirements for disabled-access furniture and is ideal for ergonomic workstations. The adapter can be tilted from 0–25° in 5° increments and can be folded up to 90°, allowing flexible adaptation to different needs and areas of use.




COMFORT BAJONETT ADAPTER
COMFORT BAYONET ADAPTOR


Geeignet für Tische mit einem oder zwei Mittelfüßen. Einfache Montage/Demontage der Tischplatte bei Transport, Lagerung usw. In- und Outdoor geeignet!
Suitable for one- or two column tables. Easy to assamble/ disassemble the table top for transport, storage etc. Suitable for indoor and outdoor!



COMFORT STATIC ADAPTER
COMFORT STATIC ADAPTOR

Geeignet für Tische mit einer oder mehreren Säulen.
Suitable for tables with one or more columns.










TASCHENHAKEN
HOOK FOR HANDBAG

Taschenhaken für Innen- und Außentische, geeignet für runde oder quadratische Rohre – einfache und nachträgliche Montage möglich.
Handbag hooks for indoor and outdoor tables, suitable for round or square tubes – simple and retrofitting possible.







HAL IR-ROLLE
HAL IR-WHEEL

Innenrolle mit aufsteckbarer Gleitkappe für Tischbeine. Leichtes Verfahren des Tisches durch die Rollen – fester Stand durch die Gleitkappen.
Inner wheel to fit on the end of a table leg. Supplied with/without additional glide cap. Table can be moved by the wheel castor and then stand on the glide cap.

für Rohre for tubes	□ 30–50 mm
	Ø 30–50 mm

Andere Größen auf Anfrage Ask for other sizes











HAL AR-ROLLE
HAL AR-WHEEL


Der Tisch lässt sich dank der Rollen leicht bewegen. Die Montage ist einfach und erfordert nur das Einpressen der Rollen in das Rohr. Es gibt keine unterschiedlichen Rohrlängen, da die Bauhöhe von Rolle und Fuß identisch ist.
The table can be easily moved due to the wheels. The assembly is straightforward and only requires pressing the wheels into the tube. There are no different tube lengths needed, as the height of the wheel and the foot is the same.

für Rohre for tubes	□ 40 + 50 mm
	Ø 35 + 38 + 40 + 50 mm

8 TISCHVERBINDER
TABLE CONNECTOR

ALLE PRODUKTE
ALL PRODUCTS

360°
drehbar
rotatable







TISCHVERBINDER FLEX
TABLE CONNECTOR FLEX


Mit dem Tischverbinder Flex lassen sich Rundrohr-Tische schnell und werkzeuglos verbinden. Der Haken wird einfach zum gegenüberliegenden Tischbein geschwenkt und über das Rundrohr gedrückt. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Verbinder platzsparend wegschwenken und fixieren.
The Flex table connector allows round-tube tables to be joined quickly and without tools. The hook simply swings toward the opposite table leg and snaps over the round tube. When not in use, the connector folds away to save space and locks securely in place.





TISCHVERBINDER TYP LOCK
TABLE CONNECTOR TYPE LOCK

Die Tischverbinder ermöglichen das einfache Verbinden von Tischen aller Formen. Sie zeichnen sich durch eine einfache Montage und leichte Bedienung aus. Die Tische lassen sich mühelos verbinden und ebenso leicht wieder lösen. Dank der baugleichen Teile ist die Handhabung besonders unkompliziert und effizient.
The table connectors make it easy to connect tables of all shapes. They are characterized by simple assembly and easy operation. The tables can be connected effortlessly and disconnected just as easily. Thanks to the identical parts, handling is particularly uncomplicated and efficient.





TISCHVERBINDER TYP DIVIDE
TABLE CONNECTOR TYPE DIVIDE


Einfaches Zusammenstecken, einfaches Lösen.
Easy connection, easy release.






TISCHVERBINDER STEEL
TABLE CONNECTOR STEEL

Die Tischverbinder ermöglichen das einfache Verbinden von Tischen, insbesondere von mehrteiligen Tischplatten.
Sie bestehen aus einer robusten Stahl-Kunstoffkombination, die eine flache Bauweise und hohe Tragkraft bietet.
Die baugleichen Teile sorgen für eine unkomplizierte Handhabung und Montage.
The table connectors make it easy to connect tables of all shapes. They are characterized by simple assembly and easy operation. The tables can be connected effortlessly and disconnected just as easily. Thanks to the identical parts, handling is particularly uncomplicated and efficient. The screws are concealed by the cover caps.





TISCHVERBINDER JOIN
TABLE CONNECTOR JOIN

Die Tischverbinder ermöglichen das einfache Verbinden von Tischen aller Formen. Sie zeichnen sich durch eine einfache Montage und leichte Bedienung aus. Die Tische lassen sich mühelos verbinden und ebenso leicht wieder lösen. Dank der baugleichen Teile ist die Handhabung besonders unkompliziert und effizient. Durch die Abdeckkappen werden die Schrauben verdeckt.

The table connectors make it easy to connect tables of all shapes. They are characterized by simple assembly and easy operation. The tables can be connected effortlessly and disconnected just as easily. Thanks to the identical parts, handling is particularly uncomplicated and efficient. The screws are concealed by the cover caps.





UNIVERSALVERBINDER
UNIVERSAL CONNECTOR

Der Verbinder für Tische mit Zargen

The connector for tables with frames











VERBINDER PERFORMANCE
CONNECTOR PERFORMANCE

Der Verbinder für mehrteilige Tischplatten dient als praktischer Zwischenplattenträger und bietet eine höhe Tragkraft. Er ist um 180° schwenkbar und verfügt über einen integrierten Stapelpuffer. Dank des Exzenterverschluss wird eine sichere und stabile Verbindung gewährleistet.
The connector for multi-part tabletops serves as a practical intermediate plate support and offers a high load capacity. It is 180° rotatable and features an integrated stacking buffer. Thanks to the eccentric lock, a secure and stable connection is ensured.

180° drehbar
rotatable

EU-DESIGN-002779686
INTERNATIONAL REGISTRIERTES GESCHMACKSMUSTER DM/090 205

9 MODUL- / SOFAVERBINDER
MODUL- / SOFA CONNECTOR



MODUL- / SOFAVERBINDER
MODULE- / SOFA CONNECTOR

Der universelle Elementverbinder für Polstermöbel und Module besteht aus hochwertigem Polyamid, die keine scharfen Kanten aufweisen und somit Beschädigungen an den Modulen verhindern. Dank der baugleichen Teile entfallen unterschiedliche Verbindungsstücke, was die Montage erheblich vereinfacht. Der Verzicht auf Metall sorgt zusätzlich für eine sichere Handhabung ohne Verletzungsrisiko.

The universal element connector for upholstered furniture and modules consists of high-quality polyamide that have no sharp edges and therefore prevent damage to the modules. Thanks to the identical parts, there is no need for different connecting pieces, which simplifies assembly considerably. The absence of metal also ensures safe handling without risk of injury.





TYP LOCK
TYPE LOCK

Module verbinden und lösen mit einem Handgriff.
Easily connected/disconnected by using integral handle.


Option option	**Modulgleiter (Möbelfuß) einsteckbar** modul glider

360° drehbar rotatable

EU-DESIGN-001883786-0001
UK-DESIGN-900188378860001



Modulgleiter 50 / 75 für Modulverbinder Typ LOCK
Module glides 50 / 75 for module connector type LOCK





TYP DIVIDE
TYPE DIVIDE

Einfaches Verbinden und Lösen der Module durch »klick«. Rastung alle 5 mm.
Easily connected/disconnected by pushing/pulling components together/apart. Ratcheted at 5 mm increments

360° drehbar rotatable

EU-DESIGN-001883786-002
UK DESIGN-90018837860002

TYP DIVIDE LANG
TYPE DIVIDE LONG

360° drehbar rotatable





10 SCREENBOX
SCREENBOX



SCREEN BOX

Ideal für Behörden, Schulen, Hörsäle, öffentliche Gebäude und Rezeptionen – die duale Nutzung eines Schreibtisches sowohl für »normale« Tätigkeiten wie auch als PC-Arbeitstisch. Die Tischplatte wird ausgeschnitten und das Gehäuse montiert. In geschlossenem Zustand steht die gesamte Arbeitsfläche zur Verfügung.
Perfect for public authorities, educational establishments, banking and financial services, lecture halls, public buildings and receptions. Ideal for dual use of a desktop for »normal« and PC usage. It is mounted from the underneath of the work surface and when closed, offers a normal flat work surface area.

Tischplatten bis suitable for table tops up to	25 mm
Monitorgrößen bis computer monitor screen up to	27"





Zum Arbeiten am PC wird die Verriegelung (Schloß) entsperrt. Dann öffnet sich mittels Gasfeder die Deckelplatte mit dem Monitor. Zum blendfreien Arbeiten ist die Deckelplatte mit dem Monitor justierbar. Die Tastatur wird entnommen und das Tastaturbrett nach oben geführt. Für die Tischplatte wird optional ein hochwertiger Aluminiumrahmen geliefert.
When unlocked, the internal gas-spring of the Screenbox automatically opens the lid section, allowing access to the monitor screen, keyboard and mouse. Due to its unique design, the lid/monitor screen unit can then be adjusted to suit any ergonomic and/or anti-glare requirements. Optional a high-quality aluminium frame can be delivered.


11 KABELMANAGEMENT
CABLE MANAGEMENT



KABELFÜHRUNG VERTIKAL
VERTICAL CABLE GUIDE

Universelles System für die Verkabelung am Tischbein. Einfache Montage ohne Werkzeug.
Universal system for cable imbedding at the desk leg. Fixing without tools.

für Rohre for tubes	**Ø 50/60 mm**




Komponenten:
Components:

1 **Kabelführung vertikal**
Vertical cable conduit
2 **Zugentlastung**
Cable clamp
3 **Klemmring**
Clamp support ring




KABELFÜHRUNG HORIZONTAL
HORIZONTAL CABLE GUIDE

Universelles System für die Verkabelung unter der Tischplatte. Einfache Montage.
For easy connection of tables. For all desk shapes. Identical parts for all sides. Simple assembly, easy handling.



Komponenten:
Components:

1 **Kabelführung horizontal**
Horizontal cable conduit
2 **Kabelkanal UNI**
Cable 3-channel UNI
3 **Steckdosenhalter UNI**
Socket holder UNI







KABELKANAL MOVE (SCHIEBBAR)
CABEL CHANNEL MOVE (PUSHED)

Der leicht zugängliche Schiebekanal mit Teleskopführung ermöglicht eine komfortable Bestückung von oben. Gefertigt aus hochwertigem Polymer, bietet es keine scharfen Kanten und sorgt für eine sichere Handhabung. Dank steckbarer Einzelelemente von 200 mm ist die Kabelkanallänge individuell anpassbar. Der Schiebekanal erlaubt die direkte Anbindung an eine vertikale Kabelführung und ist auch für Tische mit Traversen geeignet. Eine integrierte Zugentlastung rundet die Funktionalität des Systems ab.
The easily accessible sliding channel with telescopic guide enables convenient loading from above. Made of high-quality polymer, it has no sharp edges and ensures safe handling. Thanks to plug-gable individual elements of 200 mm, the cable duct length can be individually adjusted. The sliding channel allows direct connection to vertical cable routing and is also suitable for tables with crossbars. Integrated strain relief rounds off the functionality of the system.

Farboptionen color options	**schwarz** black
	weiß white
	silber silver








KABELKANAL FOLD (KLAPPBAR)
CABEL CHANNEL FOLD (FOLDABLE)

Der leicht zugängliche, klappbare Schiebekanal mit Teleskopführung ermöglicht eine komfortable Bestückung von oben. Hergestellt aus hochwertigem Polymer, bietet er keine scharfen Kanten und gewährleistet eine sichere Handhabung. Durch steckbare Einzelelemente von 200 mm Länge kann die Kabelkanallänge individuell angepasst werden. Der Schiebekanal erlaubt die direkte Anbindung an die vertikale Kabelführung und ist auch für Tische mit Traversen geeignet. Eine integrierte Zugentlastung rundet die Funktionalität dieses Systems ab.
The easily accessible, hinged sliding channel with telescopic guide enables convenient loading from above. Made of high-quality polymer, it has no sharp edges and ensures safe handling. The cable duct length can be individually adjusted using plug-in individual elements measuring 200 mm in length. The sliding channel allows direct connection to the vertical cable routing and is also suitable for tables with traverses. Integrated strain relief rounds off the functionality of this system.


Farboptionen color options	**schwarz** black
	weiß white
	silber silver














KABELFÜHRUNG MOVE
CABLE GUIDE MOVE

Einzelelemente – flexibel und beliebig verlängerbar – bieten zahlreiche Vorteile für moderne Arbeitsumgebungen. Die Kabelführung kann direkt in den Kabelkanal MOve oder Fold eingesteckt werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, diese mit einer Befestigungsplatte sicher an der Tischplatte anzubringen. Dank eines integrierten Gewichtsfußes sind sie stabil und sicher im Einsatz. Besonders praktisch ist das Telekopsystem, das dafür sorgt, dass Kabel unsichtbar bleiben und somit ein aufgeräumtes Erscheinungsbild gewährleistet wird. Diese flexible und ästhetische Lösung eigent sich perfekt für die Gestaltung orderntlicher und effizienter Arbeitsplätze.
The cable guide can be inserted directly into the MOve or Fold cable duct. Alternatively, they can be securely attached to the table top using a mounting plate. Thanks to an integrated weight base, they are stable and safe to use. The telescopic system is particularly practical, ensuring that cables remain invisible and thus guaranteeing a tidy appearance. This flexible and aesthetic solution is perfect for creating organized and efficient workstations.

Farboptionen color options	**schwarz** black
	weiß white
	silber silver

KABELFÜHRUNG ENERGY
CABLE GUIDE ENERGY

Die Kabelführung Energy ermöglich ein leichtes Einbringen der Kabel und lässt sich beliebig und einfach verlängern. Sie gewährleistet einen idealen Ablauf bei Hubbewegungen. Dank der Magenthalter mit Anti-Rutsch-Puffern ist sie sowohl für Rund- als auch für Reckteckrohre geeignet. Ein stabiler Gewichtsfuß sorgt für zusätzliche Sicherheit, und die Möglichkeit einer Tisch-zu-Tisch Verbindung rundet die Flexibilität und Funktionalität dieser Kabelführung ab.
The Energy cable guide makes it easy to insert cables and can be easily extended as required. It ensures an ideal flow during lifting movements. It is suitable for both round and rectangular tubes, thanks to the jaw holders with anti-slip buffers. A sturdy weighted base provides additional safety, and the option of a table-to-table connection rounds off the flexibility and functionality of this cable guide.

Farboptionen color options	**schwarz** black
	weiß white
	silber silver

Verbindung Tisch-Tisch
Connection table-table

12 KONFERENZ-TISCHGESTELLE
CONFERENCE TABLE FRAMES



SMOOTH

Eine schlanke Design-Struktur, das Zusammenspiel von Farbe und Material kombiniert mit vielfältigen Darstellungsformen – das ist Smooth von Plako. Ein statisches Tischgestell. Tischlänge beliebig erweiterbar durch zusätzliche Beinpaare.
An elegant design structure, the cooperation of colour and material combined with many forms of construction – that is Smooth from Plako. A static table frame. Length variable with additional table legs.

Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium | RAL 9005 schwarz Feinstruktur** high-gloss polished aluminium | RAL 9005 black fine strucutre
geeignet für Tischbreiten von suitable for table depth of	800–1600 mm







Smooth 11



Smooth 88



TRAPEZE

Ein vielseitig einsetzbares Tischsystem für den gehobenen Konferenzbereich. Die Synthese von außergewöhnlichem Design, ausgesuchten Materialien und hoher Qualität entsprechen den Anforderungen an eine hochwertige Büroausstattung. Statisches Tischgestell. Tischlänge beliebig erweiterbar durch zusätzliche Beinpaare. Der Einsatz unterschiedlicher Tischplattenmaterialien und -größen sowie die flexible Positionierung der Tischbeine ermöglicht eine vielfältige Anwendung in großen oder kleinen Räumen.

Trapeze is a high profile polished aluminium table system. With its composition of function and design, it is ideal for the architectural and design market sectors.Table frame static. Its versatility allows the use of various table top materials and dimensions as well as flexible positioning of the table legs.





Farboptionen color options	**hochglanzpoliertes Aluminium** high-gloss polished aluminium
geeignet für Tischbreiten von suitable for table depth of	800–1600 mm
bei runden Tischen round tables	1200–1600 mm









Trapeze 4-Bein
4-leg





Trapeze 3-Bein
3-leg

13 ZUBEHÖR
EQUIPMENT

ROLLEN FÜR DISPLAYS, COMPUTERTISCHE, WAGEN, MÖBEL ...
CASTORS FOR DISPLAYS, COMPUTER DESKS, TROLLEYS, FURNITURE ...



UNG 80 | UFNG 80

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 80 mm aus Polyamid, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 80 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.



UNG 50 | UFNG 50

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 50 mm aus Polyamid, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.



UGR 80 | UFGR 80

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 80 mm aus Polyamid, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 80 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.



UGR 50 | UFGR 50

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 50 mm aus Polyamid, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.

ROLLEN FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEREICH, LABOR- UND BÜROMÖBEL, COMPUTERMÖBEL, SCHRÄNKE, GERÄTE, DISPLAYS ...

CASTORS FOR MEDICAL EQUIPMENT, LABORATORY AND OFFICE FURNITURE, COMPUTER FURNITURE, CABINETS, STORE WAGGONS ...



UPR 100 | UFPR 100

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 100 mm aus Polyamid. Gehäuse aus Zink-Druckguss, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 100 mm, nylon, housing of die casted zinc, with soft tread with or without locking device.



UPR 95 | UFPR 95

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 100 mm aus Polyamid, mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 100 mm, nylon, with soft tread, with or without locking device.





PR 80 | UPR 80 | FPR 80 | UFPR 80

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 75 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device.





PR 75 | UPR 75 | FPR 75 | UFPR 75

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 75 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device.



PR75 HV | UPR75 HV | FPR75 HV | UFPR75 HV

Info	**Nivellierbare Doppellenkrolle Ø 75 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller. Verstellbereich: 10 mm** Levelling double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device. Adjustment range: 10 mm



PR75 | 100 HV || UPR75 | 100 HV || FPR75 | 100 HV || UFPR75 | 100 HV

Info	**Nivellierbare Doppellenkrolle Ø 75 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller. Verstellbereich: 10 mm** Levelling double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device. Adjustment range: 10 mm



SL 50 | USL 50 | FSL 50 | UFSL 50
SL 75 | USL 75 | FSL 75 | UFSL 75

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 50 + 75 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 50 + 75 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device.



SLK 75 | USLK 75 | FSLK 75 | UFSLK 75

Info	



UPR 65 | UFPR 65

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 65 mm aus Polyamid mit weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 65 mm, nylon, with soft tread, with or without locking device.



PS 55-2 | UPS 55-2 | PSL 55-2 | UPSL 55-2

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 50 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, intervallgebremst nach DIN 68131 oder freilaufend.** Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with hard or soft tread, interval brake acc. DIN 68131 or free running wheel.

ROLLEN FÜR STÜHLE, DISPLAYS, COMPUTERTISCHE, WAGEN IM MEDIZINISCHEN BEREICH, MÖBEL, GERÄTE ...

CASTORS FOR CHAIRS, DISPLAYS, COMPUTER DESKS, MEDICAL EQUIPMENTS, FURNITURE, STORE WAGGONS ...





PR 50 | UPR 50 | FPR 50 | UFPR 50

Info	**Lenkrolle Ø Raddurchmesser 50 mm aus Polyamid, mit harter oder weicher Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.** Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with hard or soft tread, with or without locking device.



PR 35 | UPR 35

Info	**Doppellenkrolle Ø Raddurchmesser 35 mm aus Polyamid mit harter oder weicherLauffläche, hohe Tragkraft.** Double swivel castor Ø 35 mm, nylon, with hard or soft tread, high load capacaty.

GLEITER FÜR FUSSKREUZE, FUSSPLATTEN, MÖBEL, DISPLAYSTÄNDER ...

GLIDES FOR FIVE STAR BASES, FOOT PLATES, FURNITURES, DISPLAYS ...



GSK 30-45 | GSK 30-52

Gleiter Glides Ø 45 + 52 mm



G 6-30/12

Gleiter Glides Ø 30 x 6 mm

G 10-30/12

Gleiter Glides Ø 30 x 10 mm

HG 10-45/15

Gleiter Glides Ø 45 x 10 mm



G 35-60

Gleiter Glides **35 mm hoch**
35 mm high


G 55-60

Gleiter Glides **55 mm hoch**
55 mm high

G 80-60

Gleiter Glides **80 mm hoch**
80 mm high






BS 1 | BS 10

Gewindestift 8/10 mm aus verzinktem Stahl

Thread bolt 8/10 mm Steel-zinc plated

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
BS 1	M 8 x 15	250 05 A 99
BS 1	M 8 x 25	250 07 A 99
BS 1	M 10 x 15	250 11 A 99
BS 10	M 10 x 15	260 01 A 99
BS 10	M 10 x 20	260 02 A 99
BS 10	M 10 x 40	260 03 A 99






BS 2 | BS 20 | BS 21

Stift 8/10 mm aus verzinktem Stahl

Pin 8/10 mm Steel-zinc plated

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
BS 2	8 x 58	251 02 A 99
BS 20	10 x 58	261 01 A 99
BS 21	10 x 51	262 01 A 99






B 3 M

Metallplatte aus verzinktem Stahl

Metal plate Steel-zinc plated

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 3 M	40 x 40 Ø 8 x 26	232 01 A 99






BS 12

Gewindestift 10 mm aus verzinktem Stahl, gehärtet

Thread bolt 10 mm Steel-zinc plated, hardened

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
BS 12	M 12 x 20 SW 17	260 05 A 99






BS 40

Bundbolzen Ø 10/11 mm aus verzinktem Stahl

Conus pin Ø 10/11 mm Steel-zinc plated

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
BS 40	Ø 10/11	263 01 A






S/H0

Sonderbolzen

Special pin

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
S/H0	Ø 8 x 26 / Ø 11 x 25	263 02 A 99






B 2

Hülse für Holz für Befestigungsstift BS 2

Socket for wood for pin BS 2

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 2	Ø 10 x Ø 20 x 33	230 00 A 10
B 2	Ø 10,5 x Ø 20 x 33	230 00 B 10
B 2	Ø 11,5 x Ø 20 x 33	230 00 C 10
B 2	Ø 13 x Ø 20 x 33	230 00 D 10
B 2	Ø 14 x Ø 22 x 33	230 00 E 10
B 2 N	Ø 13 x Ø 22 x 27	230 00 G 10






B 5

Hülse für Vierkantrohr für Befestigungsstift BS 2

Socket for square tube for pin BS 2

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 5	20 x 20 x 1,5	236 00 A 10
B 5	30 x 30 x 1,5	236 00 C 10






B 7

Hülse für Rundrohr für Befestigungsstift BS 2

Socket for round tube for pin BS 2

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 7	Ø 15 x 1	230 00 A 10
B 7	Ø 16 x 1	230 00 B 10
B 7	Ø 18 x 1	230 00 C 10
B 7	Ø 18 x 1,5	230 00 D 10
B 7	Ø 20 x 1 ... 1,5	230 00 E 10
B 7	Ø 22 x 1 ... 1,5	240 00 F 10
B 7	Ø 25 x 1 ... 1,5	240 00 G 10






B 8A

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr 25x25x1,5 mm für Befestigungsstift BS 1/BS 10 und Mutter M8/M10

Tube end cap for square tube 25x25x1,5 mm for pin BS 1/BS 10 and nut M8/M10

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 8a	Ø 8/SW 13	230 00 A 10
B 8a	Ø 8/SW 13	230 00 B 10
B 8a	Ø 11/SW 17	230 00 C 10
B 8a	Ø 11/SW 17	230 00 D 10






B 8B

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr 25x25x1,5 mm für Befestigungsstift BS 2

Tube end cap for square tube 25x25x1,5 mm for pin BS 2

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 8b	Ø 8	242 00 B 10
B 8b	Ø 8	242 00 B 20






B 9A

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr 20x30x1,5 mm für Befestigungsstift BS 1 und Mutter M8

Tube end cap for square tube 20x30x1,5 mm for pin BS 1 and nut M8

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 10
B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 20






B 9B

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr 20x30x1,5 mm für Befestigungsstift BS 2

Tube end cap for square tube 20x30x1,5 mm for pin BS 2

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
B 9b	Ø 8	244 00 b 10
B 9b	Ø 8	244 00 B 20





BK 21

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr 40x20 mm für Befestigungsstift BS 20

Tube end cap for square tube 40x20 mm for pin BS 20

Typ type	**Größe** size	**Artikel-Nr.** Ref.no.
BK 21	Ø 10	208 00 A 10



HOCKER ALPHA
STOOL ALPHA

Der ALPHA-Hocker: Funktionell für Büro, Werkstatt, Bad, Küche usw. Montage ohne Hilfsmittel in einer Minute.
The ALPHA stool is ideal for use in office, labratory workshop, bath, kitchen, musicians stool and much more. It assembles without tools in just one minute.

- **Integrierter Auslösering für Gasfeder**
- **Höhenverstellung durch Gasfeder**
- **Rutschsicherer Fußteller**
- **Schwenkbare Rollen oder Gleiter**
- Gas height control ring
- Height adjustment by gas-spring
- Slip-free footplate
- Castors or glides

Materialoptionen material options	**Sitzfläche Kunststoff** seat plate in plastic
	Sitzfläche waschbarer Stoffbezug seat plate in washable fabric





Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr.
Die Abbildungen sind unverbindlich und können ohne Absprache
der neuesten technischen Entwicklung angeglichen werden.
Das betrifft auch Maße, sonstige Angaben und eventuelle Druckfehler.
Wir bemühen uns, diesen Katalog immer auf dem neuesten Stand zu halten.

No responsibility is taken for the correctness of the details provided in this catalogue.
Pictures are without commitment and the articles can be changed without agreement
in consequence of technical enhancements.
This concerns the measures, other general information and possible literal errors.
We endeavour to keep this catalogue always up to date.

© by Plako

Plako®
Funktion & Design

Plako GmbH

Warthestraße 1
Industriegebiet Oelkinghausen
58256 Ennepetal, Germany

Postfach/P.O.Box 14 51
58243 Ennepetal, Germany

Telefon +49 (0) 2333.9680-0
E-Mail: info@plako.de
www.plako.de